

"L'Héroïsme dans la recherche"

Comprimés—La seule forme ingérable active de l'hormone mâle.

Linguettes—La plus rapidement assimilable des formes actives orales de l'hormone mâle.

INDICATIONS

CHEZ L'HOMME

Eunuchoïdisme
Impotence
Age critique
Prostatisme
Cryptorchidie
Stérilité

CHEZ LA FEMME

Troubles de la ménopause
Hémorragie utérine fonctionnelle
Dysménorrhée

POSOLOGIE

Elle se réglera sur les besoins du malade. On a trouvé qu'en moyenne il faut quatre fois plus de Métandrène ingérable, durant une semaine, que de Perandren pour arriver au même résultat. En pratique on utilisera de 10 à 20 mgms par jour, en 2 ou 3 doses, de préférence avant les repas.

Dans la majorité des cas 1 à 3 Linguettes par jour suffisent (10 à 15 mgms); si nécessaire 5, 6 et même un plus grand nombre peuvent être administrées. Il est conseillé de donner des doses dégressives au fur et à mesure de l'amélioration.

"L'Héroïsme dans la recherche"

L'AUTO-INOCULATION

Sixième étape

A la recherche de sérums nouveaux, propres à prévenir ou à guérir, des médecins héroïques, plutôt que d'en exposer d'autres, préfèrent courir eux-mêmes le risque de leurs dangereuses expériences.



MÉTANDRÈNE


NOM DÉPOSÉ



La méthyltestostérone Ciba, connue sous le nom de Métandrène, est une forme utile et agréable d'androgénothérapie. Aux malades récalcitrants qui se refusent à l'administration parentérale, aux voyageurs qui veulent maintenir leur traitement, ce médicament est indispensable. Son coût modique est à la portée de toutes les bourses, assurant à tous ceux qui en ont besoin un traitement prolongé et maintenu. S'il convient mieux au maintien de la médication androgénique, il peut également être utilisé avec succès comme traitement d'attaque.

La "Lingette" est un comprimé différent du comprimé ordinaire par sa fabrication et sa teneur en méthyltestostérone. Elle est faite de telle façon qu'elle ne se dissout que lentement lorsqu'on la garde sous la langue ou contre la muqueuse des joues en regard des molaires. Comme la substance active passe directement dans la circulation au lieu de traverser d'abord le foie, comme c'est le cas des substances ingérées, elle exerce un effet plus intense avant d'être détoxifiée. C'est pourquoi, en prenant une Lingette de 5 mgms on absorbe la même quantité de Métandrène qu'en ingérant un comprimé de 10 mgms.





MÉTANDRÈNE

NOM DÉPOSÉ

Présentation

- Comprimés—10 mgms, boîtes de 15 et 30, flacon de 100.
- Linguettes—5 mgms, boîtes de 30 et 100.



COMPAGNIE CIBA LTÉE, 1235, AVE MCGILL COLLEGE, MONTRÉAL